

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

제품명	요소
-----	----

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	요소
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	비료, 접착제, 수지, 도료, 사료, 합성수지, 폐수처리, 염료
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	남해화학(주)
주소	여주시 여수산단로 1384
긴급전화번호	061-688-5777

### 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 생식세포 변이원성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
---------------	---

#### 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으십시오. P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P321 (...) 처치를 하십시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
예방	
대응	
저장	

폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
요소	
보건	2
화재	1
반응성	0
요소 수지 가공품	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
요소	카바미드(CARBAMIDE);	57-13-6	98.7
요소 수지 가공품		68611-64-3	1.3

### 4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	<p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>
나. 피부에 접촉했을 때	<p>피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>오염된 의복을 벗으시오.</p> <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오</p> <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오</p>
다. 흡입했을 때	<p>노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.</p>
라. 먹었을 때	<p>노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오</p>
마. 기타 의사의 주의사항	<p>폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.</p> <p>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오</p>

### 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음  비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
요소	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

요소

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오  
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오  
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 뉘두시오

요소 수지 가공품

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
 일부는 고온으로 운송될 수 있음  
 누출물은 오염을 유발할 수 있음  
 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음  
 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오  
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

### 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.  
 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.  
 모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오  
 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.  
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

### 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.  
 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.  
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.  
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.  
 취급/저장에 주의하여 사용하시오.  
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.  
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.  
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

### 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

요소

자료없음

요소 수지 가공품

자료없음

ACGIH 규정

요소

자료없음

요소 수지 가공품	자료없음
생물학적 노출기준	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
기타 노출기준	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
요소	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
요소	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흠용 여과재)
요소 수지 가공품	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
요소 수지 가공품	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흠용 여과재)
요소 수지 가공품	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
요소 수지 가공품	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

요소

가. 외관

성상	고체 (결정)
색상	흰색
나. 냄새	거의 무취 (클로로포름 냄새(NIOSH))
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7.2 (10% water solution)
마. 녹는점/어는점	132.7 ~ 135 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해)
사. 인화점	(비연소성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비연소성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (비연소성)
카. 증기압	0.000012 mmHg (at 25 °C)
타. 용해도	545000 mg/l (In water, @ 25 °C)
파. 증기밀도	2.07
하. 비중	1.323 (@ 20 °C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-2.11
너. 자연발화온도	(비연소성)
더. 분해온도	(분해)
러. 점도	1.78 cP (46% 용액 @ 20 °C; 1.81 mPa.s @ 137 °C; 1.90 mPa.s (포화용액) @ 20 °C)
머. 분자량	60.06

요소 수지 가공품

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

요소	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
요소	가열시 용기가 폭발할 수 있음
요소	일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
요소	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

요소 수지 가공품	상온상압조건에서 안정함
요소 수지 가공품	가열시 용기가 폭발할 수 있음
요소 수지 가공품	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
요소 수지 가공품	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
요소 수지 가공품	물질의 흡입은 유해할 수 있음
요소 수지 가공품	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

요소	열, 스파크, 화염 등 점화원
요소 수지 가공품	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

요소	가연성 물질, 환원성 물질
요소 수지 가공품	가연성 물질
요소 수지 가공품	자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

요소	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
요소	부식성/독성 흡
요소 수지 가공품	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

요소	LD50 14300 mg/kg Rat (수컷)
요소 수지 가공품	자료없음

경피

요소	LD50 8200 mg/kg Rat
요소 수지 가공품	자료없음

흡입

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

피부부식성 또는 자극성

요소	사람 : STANDARD DRAIZE TEST 결과 중정도 자극
요소 수지 가공품	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

요소	눈자극
요소 수지 가공품	자료없음

호흡기과민성

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

피부과민성

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

발암성

산업안전보건법

요소	자료없음
----	------

요소 수지 가공품	자료없음
고용노동부고시	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
IARC	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
OSHA	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
ACGIH	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
NTP	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
EU CLP	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음
생식세포변이원성	
요소	미생물 복귀돌연변이시험 음성, 세포유전독성시험결과 양성
요소 수지 가공품	자료없음
생식독성	
요소	생식독성 없음
요소 수지 가공품	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
요소	흡입시 기도를 자극함
요소 수지 가공품	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
요소	NOAELs 6750 mg/kg mice 2250 mg/kg
요소 수지 가공품	자료없음
흡인유해성	
요소	기침. 흡입시 목의 통증이 있음
요소 수지 가공품	자료없음
기타 유해성 영향	
요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

#### 어류

요소	LC50 22500 mg/l 96 hr 기타 (시험종:Tilapia)
요소 수지 가공품	자료없음

#### 갑각류

요소	EC50 > 10000 mg/l 24 hr Daphnia magna
요소 수지 가공품	자료없음

#### 조류

요소	EC50 42184 mg/l 96 hr
요소 수지 가공품	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

요소 log Kow -2.11

요소 수지 가공품 자료없음

분해성

요소 자료없음

요소 수지 가공품 자료없음

다. 생물농축성

농축성

요소 BCF 1 (OECD Guide line 302)

요소 수지 가공품 자료없음

생분해성

요소 96 (%) 16 day ( Biodegradation)

요소 수지 가공품 자료없음

라. 토양이동성

요소 자료없음

요소 수지 가공품 자료없음

마. 기타 유해 영향

요소 자료없음

요소 수지 가공품 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

요소 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

요소 수지 가공품 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

요소 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

요소 수지 가공품 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

요소 UN 운송위험물질 분류정보가 없음

요소 수지 가공품 UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

요소 해당없음

요소 수지 가공품 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

요소 해당없음

요소 수지 가공품 해당없음

라. 용기등급

요소 해당없음

요소 수지 가공품 해당없음

마. 해양오염물질

요소 자료없음

요소 수지 가공품 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

요소 해당없음

요소 수지 가공품 해당없음

유출시 비상조치



요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

## 15. 법적규제 현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

요소	자료없음
요소 수지 가공품	자료없음

### 라. 폐기물관리법에 의한 규제

요소	지정폐기물
요소 수지 가공품	자료없음

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

#### 국내규제

##### 기타 국내 규제

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

#### 국외규제

##### 미국관리정보(OSHA 규정)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(CERCLA 규정)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(EPCRA 302 규정)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(EPCRA 304 규정)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(EPCRA 313 규정)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(로테르담협약물질)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(스톡홀름협약물질)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### 미국관리정보(몬트리올의정서물질)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

##### EU 분류정보(확정분류결과)

요소	해당없음
요소 수지 가공품	해당없음

EU 분류정보(위험문구)

요소 해당없음

요소 수치 가공품 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

요소 해당없음

요소 수치 가공품 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

요소

ICSC(성상)

ICSC(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(라. pH)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(사. 인화점)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(카. 증기압)

ChemDplus(타. 용해도)

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(너. 자연발화온도)

ECHA(더. 분해온도)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(러. 점도)

ChemDplus(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(경피)

RTECS(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)(피부부식성 또는 자극성 )

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(심한 눈손상 또는 자극성 )

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(생식세포변이원성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생식세포변이원성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식독성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(흡인유해성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(어류)

SIDS(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

HSDB(잔류성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(농축성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생분해성)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

요소 수치 가공품

나. 최초작성일 2013-05-18

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 4 회

최종개정일자 2019.07.08

라. 기타